

Krbová vložka z oceli FLOKI M 10 kW Ø 200 černé obložení Thermotec

SKU: FLOKI/M/PF/BLACK EAN: 5903751242437



Technická data

Obecné údaje

Verze	Směrem dopředu
Jmenovitý výkon (kW)	10
Rozsah topného výkonu (kW)	4,5 - 13,5
Účinnost vytápění (%)	83
Teplota výfukových plynů (°C)	240
Maximální délka kulatiny (cm)	50
Aktivní pole min. Vstupních sítí (cm ²)	500
Aktivní pole min. Výstupních sítí (cm ²)	700
Průměr výstupu spalin (mm)	200
Barva	Černá
Vlastní uzavření	Ne
Materiál	Ocel
Systém otevírání dveří	Vlevo, odjet

Energetická účinnost

Energetická třída	A+
Index energetické účinnosti (EEI)	110.4
Účinnost sezónního vytápění (%)	73
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	10
Emise CO (při 13% O ₂) ≤ uvedené v%	0.09
Emisja CO (mg/m ³)	1033
Emise prachu (mg / Nm ³)	25
Emisja NOx (mg/Nm ³)	135
Emisja OGC (mg/Nm ³)	74

Certifikace / dodržování předpisů

Splňuje požadavky **Ekodesign, BImSchV 2, Určeno pro zotavení**

Další informace

Konstrukční prvky **Příjem vzduchu, Dekorativní skleněné sklo, Ashpan, Načítání spalovací komory**

Typ přední části **Ocelová přední strana s hedvábným sklem**

Typ paliva **Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)**

EAN **5903751242437**

Fyzikální parametry

Šířka (cm)	83.2
Výška (cm)	129.7
Hloubka (cm)	48.64
váha (kg)	160.02

