

Krbová vložka z oceli FLOKI L 12 kW Ø 200 černé obložení Thermotec

SKU: FLOKI/L/PF/BLACK EAN: 5903751242420



Technická data

Obecné údaje

Verze	Směrem dopředu
Jmenovitý výkon (kW)	12
Rozsah topného výkonu (kW)	10-14
Účinnost vytápění (%)	85
Teplota výfukových plynů (°C)	260
Maximální délka kulatiny (cm)	50
Aktivní pole min. Vstupních sítí (cm ²)	500
Aktivní pole min. Výstupních sítí (cm ²)	700
Průměr výstupu spalín (mm)	200
Barva	Černá
Vlastní uzavření	Ne
Materiál	Ocel
Systém otevírání dveří	Vlevo, odjet

Energetická účinnost

Energetická třída	A+
Index energetické účinnosti (EEI)	106
Účinnost sezónního vytápění (%)	75
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	12
Emise CO (při 13% O ₂) ≤ uvedené v%	0.1
Emisja CO (mg/m ³)	1146
Emise prachu (mg / Nm ³)	19
Emisja NO _x (mg/Nm ³)	106
Emisja OGC (mg/Nm ³)	76
Hmotnostní průtok výfukových plynů (g/s)	9.3

Certifikace / dodržování předpisů

Splňuje požadavky **Ekodesign, BImSchV 2, Určeno pro zotavení**

Další informace

Konstrukční prvky **Příjem vzduchu, Dekorativní skleněné sklo, Ashpan, Načítání spalovací komory**

Typ přední části **Ocelová přední strana s hedvábným sklem**

Typ paliva **Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)**

EAN **5903751242420**

Fyzikální parametry

Šířka (cm)	93.2
Výška (cm)	129.7
Hloubka (cm)	48.62
váha (kg)	174.86

