

# Krbová vložka z oceli FLOKI M levý 10 kW Ø 200 černá Thermotec

SKU: FLOKI/M/L/BLACK EAN: 5903751242369



## Technická data

### Obecné údaje

Verze	<b>Levý roh</b>
Jmenovitý výkon (kW)	<b>10</b>
Rozsah topného výkonu (kW)	<b>4,5 - 13,5</b>
Účinnost vytápění (%)	<b>83</b>
Teplota výfukových plynů (°C)	<b>240</b>
Maximální délka kulatiny (cm)	<b>50</b>
Aktivní pole min. Vstupních sítí (cm <sup>2</sup> )	<b>500</b>
Aktivní pole min. Výstupních sítí (cm <sup>2</sup> )	<b>700</b>
Průměr výstupu spalín (mm)	<b>200</b>
Barva	<b>Černá</b>
Vlastní uzavření	<b>Ne</b>
Materiál	<b>Ocel</b>
Systém otevírání dveří	<b>Vlevo, odjet</b>

### Energetická účinnost

Energetická třída	<b>A+</b>
Index energetické účinnosti (EEI)	<b>110.4</b>
Účinnost sezónního vytápění (%)	<b>73</b>
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	<b>10</b>
Emise CO (při 13% O <sub>2</sub> ) ≤ uvedené v%	<b>0.09</b>
Emisja CO (mg/m <sup>3</sup> )	<b>1033</b>
Emise prachu (mg / Nm <sup>3</sup> )	<b>25</b>
Emisja NO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>135</b>
Emisja OGC (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>74</b>

## Certifikace / dodržování předpisů

Splňuje požadavky **Ekodesign, Určeno pro zotavení, BImSchV 2**

## Další informace

Konstrukční prvky **Příjem vzduchu, Dekorativní skleněné sklo, Ashpan, Načítání spalovací komory**

Typ přední části **Ocelová přední strana s hedvábným sklem**

Typ paliva **Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)**

EAN **5903751242369**

## Fyzikální parametry

Šířka (cm)	<b>83</b>
Výška (cm)	<b>129.7</b>
Hloubka (cm)	<b>49.85</b>
váha (kg)	<b>154.54</b>

